



miešačka bubnová

Modely: NDM, NDM+

Bubnová miešačka NORMIT NDM je určená pre dôkladné premiešanie so zachovaním štruktúry sypkých a zrnitých látok bez vzniku mŕtvych zón a s relatívne nízkou spotrebou a krátkou dobou miešania. Produkt sa vloží do bubna cez manipulačný otvor, opatrne a jemne sa mieša prostredníctvom otáčania bubna. Miešanie prebieha na základe toho, že výrobok sa v bubne otáča a stúpa a klesá pod určitým uhlom po jeho obvode. Zmes sa odvádza rovnakým otvorom, ale dvierka sú v dolnej polohe.

Hriadeľ, ktorý točí bubon sa môže zhodovať s osou symetrie alebo diagonálne, a bubon môže mať rôzne formy v závislosti od účelu a povahy produktu. Kvalitné premiešanie produktu zabezpečia lopatky umiestnené vo vnútri bubna. Bezpečnosť prevádzky zabezpečuje BEZPEČNOSTNÁ ZÁBRANA. Pri zmene polohy zábrany sa aktivuje snímač polohy, ktorý zastaví motor miešačky a rozsvieti sa signalizačná kontrolka – bezpečnostná zábrana.

Na požiadanie zákazníka je možné zariadenie dovybaviť ohrevom, vákuovým, vibračným, vážiacim alebo dávkovacím systémom.

POUŽITIE

- Kombinované krmivo
- Potravinové koncentráty a prímiesy
- Doplnky pre športovcov
- Kávové nápoje, čaje
- Farmaceutické a chemické výrobky



NDM 200, 500





NDM 50, 100, 150







NDM 1000, 2000, 4000

VÝHODY ZARIADENIA

- Kvalitná zmes vo veľmi krátkom čase.
- Minimálna spotreba energie.
- Flexibilita miešania.
- Intenzívne miešanie.
- Homogénna zmes.
- Udržanie vlastností produktu.
- Jednoduchá inštalácia.
- Rýchle a ľahké čistenie vďaka otvoru bubna.
- Nízke nároky na údržbu.
- Proces pre všetky typy produktov.
- Celonerezové prevedenie.
- Vhodná aj pre citlivú štruktúru produktov.
- Bez vzniku trecieho tepla.
- Možnosť pridať dávkovací systém (vstrekovanie aromatických látok).
- V prípade tvorby zhukov možnosť nainštalovať zmiešavač na rozrážanie.
- Jednoduché ovládanie.
- Nízka hladina hluku pri práci.
- Programovanie miešačky.
- Tesnosť zmiešavacej komory.
- Možnosť pridať kvapalné produkty pri miešaní.



NDM 200, 500



NDM 50, 100, 150

NDM 1000, 2000, 4000

Model	50	100	150	200	1000	2000	4000
A: length, mm	1000	990	1200	1300	1470	2015	2365
B: width, mm	875	950	1025	1060	1782	2200	2500
C: height, mm	1430	1405	1530	1630	1473	2200	2550

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

- Sada mobilných kontajnerov pre nakladanie, vykladanie a dopravu zmesí.
- Zariadenie pre váženie a dávkovanie produktov.
- Šnekové miešadlo pre šaržovitú vykládku hotovej zmesi.
- El. ovládací panel s dotykovým displejom.
- PLC riadenie.
- Duplikátor pre ohrev/chladenie.
- Prevedenie vákuum.
- Časovač.
- Svetelná a zvuková signalizácia.
- Vibračný systém.
- Hriadel' vo forme rúry na podávanie rôznych plynov, kvapalín prísad.





NORMIT FOOD, s. r. o.
Pezinská cesta 5104
901 01 Malacky, SLOVAKIA

Skype:
manager.normit

Telephone number:
+421 902 400 321

E-mail:
sales@normit.com

Web:
www.normit.com