


ALL RIGHTS RESERVED 1998-2013 NORMIT S.R.O.
PEZINSKA CESTA 7 901 01, MALACKY, SLOVAKIA
SKYPE: ASYA_NOMIT, NORMIT_SRO
E-MAIL: INFO@NORMIT.RU INFO@NORMIT.COM
TEL: +421 949 055585 RUSKÝ JAZYK
+421 902 400321 ANGLICKÝ, SLOVENSKÝ JAZYK
WWW.NORMIT.SK

FERMENTAČNÉ NÁDRŽE – FERMENTORY

Spoločnosť NORMIT s.r.o. má niekoľko ročné skúsenosti s výrobou fermentačných nádrží. Tieto zariadenia vyrábajú odborníci, ktorí sa špecializujú vo výrobe nádrží. Niekoľko ročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorým spoločnosť NORMIT s.r.o. disponuje nám umožňuje vyrábať kvalitné nádrže, ktoré sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Fermentačné nádrže sú určené na kvasenie alebo skladovanie piva, vína alebo iných produktov.





Fermentačné nádrže majú rôznu kapacitu podľa požiadaviek zákazníka.

Prietokové nádrže majú plynárenské potrubie (priechod oxidu uhličitého) a potrubie s elektromagnetickými ventilmi pre automatickú reguláciu výkonu oxidu uhličitého a zníženie tlaku v nádrži.

V hornej časti sú prepojené prepádovým potrubím, ktoré je vyplnené izoláciou.

Fermentačné nádrže

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Určené na kvasenie
- Určené na skladovanie
- Vybavené hydraulickými ventilmi
- Vybavené odpadovým potrubím





Fermentory

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Určené na kvasenie
- Vybavené miešadlom




Fermentory sú určené na kvasenie pri výrobe piva, vína a iných produktov. Taktiež sa používajú na sterilizáciu mikroorganizmov.



Fermentory sú valcovité nádoby s pevne tesniacim vekom a kónickým dnom. Sú vybavené chladiacimi cievkami a nádržami pre odstránenie sedimentu a výpustom vody a plynu, taktiež izoláciou a miešadlom.





Fermentor má žľabovitý tvar.

Hriadel' v prvej časti je opatrený šikmými špirálami a na druhom hriadeli je montovaná skrutkovacia podložka.

Fermentory s cirkulujúcim ohrevom

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Určené na kvasenie
- Vnútorňý cirkulujúci ohrev



Fermentory s mechanickým miešaním

- Vyrobené z ocele a titánu
- Určené na sterilné procesy mikroorganizmov
- Vybavené mechanickým miešadlom
- Vertikálny valcovitý fermentor
- Tlak 50 kPa
- Teplota sterilizácie 130...140°C
- Parný systém





FERMENTAČNÉ NÁDRŽE, FERMENTORY:

<http://normit.sk/katalog/product-catalog/fermentory>

<http://normit.sk/zariadenie-na-fermentaciu>

<http://normit.sk/fermentacne-nadrze>